


NewWeigh TableTop



Together, we innovate better!



LWA
Laurijsen
WeegAutomaten



NewWeigh Table Top

De TableTop (of TT) weger van NewWeigh is speciaal ontwikkeld als instapmodel voor de eerste stap in het automatiseren van het verpakkingsproces. Door de compactheid is hij gemakkelijk te plaatsen in iedere productieruimte en zeer snel te reinigen bij productwissels.

Toepassingen

De TableTop is met name geschikt voor droge, fijnkorrelige producten die zich gemakkelijk laten transporteren middels de trilgoot: thee, koffie, maïs, rijst, zaden, granen, voeders, granulaten, korrels, enz.

Voordelen

De weegmachines van Laurijsen

WeegAutomaten hebben een groot aantal voordelen:

- Zeer compact gebouwd
- Volledig RVS machine
- Touch-screen bediening
- Snelle reiniging, zeer geschikt voor korte runs
- Onderhoudsvrij
- Geen perslucht nodig
- Korte omsteltijd
- Automatische tarreering
- Aantrekkelijk geprijsd
- Semi-automatisch of synchro met verpakkingsmachine
- 25 Jaar ervaring

Werking

Vanuit de ruime voorraadbunker van 50 liter



wordt het product via de trilgoot naar de weegbak getransporteerd. Deze trilgoot trilt tijdens de groffase hard en schakelt na ca. 80% van het ingestelde gewicht bereikt te hebben, automatisch over in de langzamere fijnfase. Hierdoor wordt een uiterst hoge nauwkeurigheid behaald.

Uitvoering

De NewWeigh TT is volledig uitgevoerd in RVS 304. De bunker en weegbak zijn gemakkelijk uitneembaar zodat er zeer snel gereinigd kan worden en zo min mogelijk productietijd verloren gaat.

Besturing

De NewWeigh TT is zeer eenvoudig te besturen door de volgende aspecten:

- Kleuren touch screen scherm
- Opslag van 90 programma's, waardoor snel van product gewisseld kan worden
- Uiterst nauwkeurige loadcell en weegfilters

Specificaties

Specificaties NewWeigh Table Top	
Afmetingen lxbxh	810 x 567 x 850 mm
Capaciteit	20 wegingen per minuut
Volume	Tot 4 liter in 1 storting
Weegbereik	Tot 3 kilo

Service & installatie

Bij Laurijsen WeegAutomaten staat service hoog in het vaandel. Dit begint al bij de installatie waarbij uw werknemers een gedegen instructie en begeleiding bij de opstart krijgen.

Eventuele (kleine) storingen kunnen vaak al telefonisch opgelost worden. Mocht dit niet lukken staan onze monteurs paraat om on-site uw probleem te verhelpen. Het uitgebreide onderdelenmagazijn en de eigen metaalwerkplaats zorgen voor flexibiliteit en een minimale down-time van uw productie.

Leverprogramma LWA

- Klantspecifieke NewWeigh lineaire wegers
- Gereviseerde Atoma lineaire wegers
- Combimat Multiheadwegers
- Benodigde randapparatuur, zoals bordessen, toevoerbanden, overgavetrechtters en frames



Ga direct naar
www.lwa.nl



Contact

Laurijsen WeegAutomaten Dongen B.V.
De Leest 22
5107 RC Dongen

Tel.: 0031 - (0)162 318 902
Fax: 0031 - (0)162 318 930
E-mail: lwa@lwa.nl
Homepage: www.lwa.nl